

# OTTO Flexband

## Páska pro izolační zasklení

PE páska z měkké pěny

Pro interiér a exteriér

FLB

### Vlastnosti

- ▶ Zesílená pevnost v tahu
- ▶ Uzavřená struktura
- ▶ Odolný proti stárnutí
- ▶ Kompatibilní s OTTO silikonovými tmely
- ▶ K dispozici se stahovací fólií nebo bez ní

### Oblasti použití

- ▶ Jako páska pro izolační zasklení podle rosenheimských směrnic

### Normy a zkoušky

- ▶ Francouzská emisní třída VOC A+

### Technický popis

Teplotní odolnost od/do [°C] - 40 / + 80

Nasákavost [obj. %]  $\leq 1,0$ <sup>1</sup>Tepelná vodivost podle DIN EN 12667 [W/mK]  $\leq 0,04$ Tuhost při poměrném stlačení  $\leq 35$   
podle ISO 3386-1 při stlačení  
25 % [kPa]Tuhost při poměrném stlačení  $\leq 65$   
podle ISO 3386-1 při stlačení  
40 % [kPa]Tuhost při poměrném stlačení  $\leq 95$   
podle ISO 3386-1 při stlačení  
50 % [kPa]

Teplota skladování od/do [°C] + 5 / + 20

Stabilita při skladování při 23 ° 12  
C/50% rel. vlh. vzduchu  
[měsíce]

1) Po 7 dnech

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

### Forma dodání

#### OTTO Flexband se stahovací fólií

Rozměry	Barva	Objednávací jednotka (OJ)	Balící jednotka (BJ)	Kód
6 x 2 mm	antracitová	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání



#### Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NĚMECKO  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.com/cz

#### ☎ Aplikační poradenství

☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ

6 x 2 mm	bílá	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání
8 x 2 mm	antracitová	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání
8 x 2 mm	bílá	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání
9 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	FLBM-9x2-C67
9 x 2 mm	bílá	5 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	FLBM-9x2-C01
9 x 3 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	FLBM-9x3-C67
9 x 3 mm	bílá	5 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	FLBM-9x3-C01
9 x 4 mm	antracitová	5 x 10 m-kus	150 x 10 m-kus	FLBM-9x4-C67
9 x 4 mm	bílá	150 x 10 m-kus	150 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 5 mm	antracitová	150 x 10 m-kus	150 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 5 mm	bílá	150 x 10 m-kus	150 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 6 mm	antracitová	100 x 10 m-kus	100 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 6 mm	bílá	100 x 10 m-kus	100 x 10 m-kus	Na požádání
12 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	FLBM-12x2-C67
12 x 2 mm	bílá	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání
12 x 3 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	FLBM-12x3-C67
12 x 3 mm	bílá	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání
12 x 4 mm	antracitová	5 x 10 m-kus	150 x 10 m-kus	FLBM-12x4-C67
12 x 4 mm	bílá	150 x 10 m-kus	150 x 10 m-kus	Na požádání
12 x 5 mm	antracitová	120 x 10 m-kus	120 x 10 m-kus	Na požádání
12 x 5 mm	bílá	120 x 10 m-kus	120 x 10 m-kus	Na požádání
15 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	FLBM-15x2-C67
15 x 2 mm	bílá	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání
15 x 3 mm	antracitová	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání
15 x 3 mm	bílá	75 x 20 m-kus	75 x 20 m-kus	Na požádání
50 x 5 mm	antracitová	35 x 10 m-kus	35 x 10 m-kus	Na požádání
50 x 5 mm	bílá	35 x 10 m-kus	35 x 10 m-kus	Na požádání

**OTTOFlexbandSP bez stahovací folie**

Rozměry	Barva	Objednávací jednotka (OJ)	Balící jednotka (BJ)	Kód
6 x 2 mm	antracitová	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
6 x 2 mm	bílá	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
8 x 2 mm	antracitová	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
8 x 2 mm	bílá	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
9 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	FLBO-9x2-C67
9 x 2 mm	bílá	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
9 x 3 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	FLBO-9x3-C67
9 x 3 mm	bílá	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
9 x 4 mm	antracitová	140 x 10 m-kus	140 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 4 mm	bílá	140 x 10 m-kus	140 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 5 mm	antracitová	140 x 10 m-kus	140 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 5 mm	bílá	140 x 10 m-kus	140 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 6 mm	antracitová	140 x 10 m-kus	140 x 10 m-kus	Na požádání
9 x 6 mm	bílá	140 x 10 m-kus	140 x 10 m-kus	Na požádání
12 x 2 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	FLBO-12x2-C67
12 x 2 mm	bílá	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
12 x 3 mm	antracitová	5 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	FLBO-12x3-C67
12 x 3 mm	bílá	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
12 x 4 mm	antracitová	140 x 10 m-kus	140 x 10 m-kus	Na požádání
12 x 4 mm	bílá	140 x 10 m-kus	140 x 10 m-kus	Na požádání
12 x 5 mm	antracitová	100 x 10 m-kus	100 x 10 m-kus	Na požádání
12 x 5 mm	bílá	100 x 10 m-kus	100 x 10 m-kus	Na požádání
15 x 2 mm	antracitová	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
15 x 2 mm	bílá	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
15 x 3 mm	antracitová	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání

15 x 3 mm	bílá	70 x 20 m-kus	70 x 20 m-kus	Na požádání
50 x 5 mm	antracitová	35 x 10 m-kus	35 x 10 m-kus	Na požádání
50 x 5 mm	bílá	35 x 10 m-kus	35 x 10 m-kus	Na požádání

Na vyžádání lze dodat jen v balících jednotkách (BJ), dodací lhůta 2-3 týdny

## Likvidace

Zbytky výrobku lze zlikvidovat spolu s průmyslovým odpadem jako smíšené plasty. Obaly (kartonové krabice, fólie) jsou cenné suroviny, a proto musí být přivezeny k recyklaci.

## Odpovědnost za vady

Výše uvedené informace a naše rady ohledně aplikační technologie ústně, písemně a prostřednictvím testů jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, ale jsou považovány pouze za nezávazné poradenství, a to i s ohledem na jakákoli práva duševního vlastnictví třetích stran. Informace v této publikaci nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní testování našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů a produktů vyrobených na základě našeho poradenství v oblasti aplikační technologie jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto výhradní odpovědností zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše produkty používány, podléhá oficiálnímu schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Vyhraujeme si právo přizpůsobit produkt technickému pokroku a novému vývoji. Dále odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud jde o případnou odpovědnost za vady. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).