

OTTOFLEX® Звукоизоляционная лента

Звукоизоляционная лента

Односторонняя самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена

Для применения в помещениях

OFSCHALL

Свойства

- ▶ Самоклеящаяся лента для легкой установки
- ▶ Стойкий к старению

Сферы применения

- ▶ Для звукоизоляции между краем душа или ванны и стеной
- ▶ Звукоизоляция в санитарной зоне

Технические характеристики

Цвет	белый
Общая ширина [мм]	30
Общая толщина [мм]	5
Объёмный вес (ISO 845) [кг/м³]	~30
Температурная стойкость от/до [°C]	- 5 / + 60
Продольное Прочность при растяжении (ISO 1926) [кПа]	~325
Поперечное Прочность при растяжении (ISO 1926) [кПа]	~220
Продольное разрывное удлинение (ISO 1926) [%]	~125
Поперечное разрывное удлинение (ISO 1926) [%]	~115
Стойкость к усадке при деформации в результате сжатия на 50% (ISO 844) [кПа]	98
Остаточная деформация при сжатии 25%/22ч при 23 °C (ISO1556-C) через 0,5 ч [%]	20
Стабильность при хранении при 23 °C/ относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]	18

Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию OTTO-CHEMIE.

Указания по применению

Звукоизоляционная лента OTTOFLEX® наклеивается на очищенные края ванн.



Если на ванну уложена лента для уплотнения краёв ванн OTTOFLEX®, звукоизоляционная лента OTTOFLEX® приклеивается к обратной стороне самоклеящейся полосы.

В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.

См. также видеоролики по применению продукции, размещённые на нашем сайте (otto-chemie.de/anwendungsvideos).

Варианты поставки

ширина	Единица заказа (Ед. зак.)	Код для заказа
3 см	1 рулон 4 м	OFSCHALL4
3 см	1 рулон 25 м	OFSCHALL25

Утилизация

Остатки продукта можно утилизировать с промышленными отходами в качестве смешанных полимеров. Упаковочные материалы (картон, плёнку) следует направлять на вторичную переработку.

Ответственность за дефекты продукции

Вышеуказанная информация и указания по технологии применения, предоставленные в устной или письменной форме или в ходе испытаний, были сформулированы самым тщательным образом, однако их следует рассматривать исключительно как необязательные, в том числе в отношении любых охраняемых прав третьих лиц. Информация в этой публикации не освобождает лицо, использующее нашу продукцию, от проведения собственных испытаний на предмет пригодности нашей продукции для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка наших продуктов, а также продукции, полученной по нашим рекомендациям и технологиям применения, не входят в сферу нашего контроля и, следовательно, являются исключительной ответственностью лица, использующего нашу продукцию. Если сфера, в которой используются наши продукты, требует официальной сертификации, ответственность за получение соответствующих разрешений несет пользователь. Мы оставляем за собой право менять характеристики продукта по мере развития технического прогресса и появления новых разработок. В отношении других вопросов, в частности, в отношении любой ответственности за дефекты, просим руководствоваться нашими общими положениями и условиями. С нашими общими положениями и условиями можно ознакомиться на сайте www.otto-chemie.de.