Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

BCU

Index: 20.06.2023

Flex. Fuge PLUS!	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
dunkelgrau	C1170	vieux gris
grau	C776	gris 15
silbergrau	C787	gris flash
Schmal- und Breitfuge	**OTTOSEAL® S 100**	
Anthrazit	C67	anthracite
Dunkelgrau	C56	gris béton
Grau	C8681	gris sanitaire mat
Manhattan	C787	gris flash
Silbergrau	C787	gris flash
Superfuge	**OTTOSEAL® S 100**	
Anthrazit	C6777	fango
Grau	C18	gris sanitaire
Jasmin	C08	jasmin
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C84	pergamon
Silbergrau	C501	gris éclatant nº. 21
Weiss	C116	blanc comme la neige
Superfuge EXCLUSIV	**OTTOSEAL® S 100**	
Anthrazit	C6776	sable volcanique
Bahamabeige	C84	pergamon
Balibraun	C05	brun
Caramel	C82	rouge beige
Dunkelgrau	C808	gris asphalte
Graphit	C808	gris asphalte
Grau	C56	gris béton
Havanna	C6778	soie
Jasmin	C08	jasmin
Jurabeige	C1106	beige plage
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C116	blanc comme la neige
Platingrau	C02	gris
Sandgrau	C1010	gris rouge
Sandstein	C103	sahara
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C116	blanc comme la neige
Superfuge SPECIAL	**OTTOSEAL® S 100**	
Pergamon	C116	blanc comme la neige

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

Silicone acétique standard

BCU

Index: 20.06.2023

Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 105	
Anthrazit	C67	anthracite
Manhattan	C787	gris flash
Silbergrau	C787	gris flash
Superfuge	**OTTOSEAL® S 105**	
Grau	C18	gris sanitaire
Jasmin	C08	jasmin
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C84	pergamon
Silbergrau	C501	gris éclatant nº. 21
Weiss	C116	blanc comme la neige
Superfuge EXCLUSIV	**OTTOSEAL® S 105**	
Bahamabeige	C84	pergamon
Balibraun	C05	brun
Dunkelgrau	C67	anthracite
Graphit	C67	anthracite
Jasmin	C08	jasmin
Jurabeige	C1106	beige plage
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C116	blanc comme la neige
Platingrau	C02	gris
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C116	blanc comme la neige
Superfuge SPECIAL	**OTTOSEAL® S 105**	
Pergamon	C116	blanc comme la neige

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

BCU

Index: 20.06.2023

Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 125	
Anthrazit	C137	gris anthracite
Dunkelgrau	C6216	gris béton
Superfuge	**OTTOSEAL® S 125**	
Grau	C18	gris sanitaire
Jasmin	C112	jasmin éclatant
Manhattan	C43	manhattan
Silbergrau	C7047	RAL 7047
Weiss	C116	blanc comme la neige
Superfuge EXCLUSIV	**OTTOSEAL® S 125**	
Balibraun	C05	brun
Dunkelgrau	C6831	gris anthracite mat
Graphit	C67	anthracite
Grau	C6216	gris béton
Jasmin	C112	jasmin éclatant
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C116	blanc comme la neige
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C116	blanc comme la neige
Superfuge SPECIAL	**OTTOSEAL® S 125**	
Pergamon	C116	blanc comme la neige

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

BCU

Index: 20.06.2023

Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 70	
Anthrazit	C137	gris anthracite
Dunkelgrau	C56	gris béton
Manhattan	C787	gris flash
Silbergrau	C787	gris flash
Superfuge	**OTTOSEAL® S 70**	
Grau	C18	gris sanitaire
Jasmin	C08	jasmin
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C84	pergamon
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C01	blanc
Superfuge EXCLUSIV	**OTTOSEAL® S 70**	
Bahamabeige	C84	pergamon
Balibraun	C05	brun
Dunkelgrau	C137	gris anthracite
Graphit	C67	anthracite
Grau	C56	gris béton
Jasmin	C08	jasmin
Jurabeige	C1110	beige de grès
Manhattan	C43	manhattan
Platingrau	C1109	gris nuit
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C01	blanc

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme
pour pierre naturelle

BCU

Index: 20.06.2023

Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 80	
Anthrazit	C6116	anthracite gris mat
Dunkelgrau	C8654	gris béton sablé mat
Grau	C8650	gris sanitaire sablé mat
Superfuge	**OTTOSEAL® S 80**	
Grau	C6111	gris sanitaire mat
Jasmin	C6117	jasmin mat
Manhattan	C1282	manhattan mat
Silbergrau	C1282	manhattan mat
Weiss	C6112	blanc mat
Superfuge EXCLUSIV	**OTTOSEAL® S 80**	
Dunkelgrau	C6116	anthracite gris mat
Graphit	C1300	anthracite mat
Grau	C8654	gris béton sablé mat
Jasmin	C6117	jasmin mat
Manhattan	C1282	manhattan mat
Pergamon	C8656	vieux blanc sablé mat
Silbergrau	C1282	manhattan mat
Weiss	C6112	blanc mat
Superfuge SPECIAL	**OTTOSEAL® S 80**	
Pergamon	C8656	vieux blanc sablé mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles