Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® M 390

Mastic de sol

Mapei D

Index: 10.02.2023

Kerapoxy CQ	OTTOSEAL® M 390	
114 anthrazit	C2260	basalte
146 dunkelbraun	C49	brun foncé
282 bardigliograu	C56	gris béton
Ultracolor Plus	**OTTOSEAL® M 390**	
112 mittelgrau	C56	gris béton
149 vulkansand	C49	brun foncé
152 lakritz	C17	cerisier

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Mapei D

Index: 10.02.2023

Keracolor FF	OTTOSEAL® S 100	
110 manhattan	C70	gris blanc
111 silbergrau	C94	gris argenté
	C8678	gris argenté mat
112 mittelgrau	C776	gris 15
113 zementgrau	C62	gris agate
114 anthrazit	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
130 jasmin	C08	jasmin
132 beige	C103	sahara
240 pergamon	C1107	beige vanille
Keracolor FL-S	**OTTOSEAL® S 100**	
112 mittelgrau	C776	gris 15
113 zementgrau	C62	gris agate
294 basalt	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
Keracolor GG	**OTTOSEAL® S 100**	
112 mittelgrau	C776	gris 15
113 zementgrau	C62	gris agate
114 anthrazit	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
Keracolor SF	**OTTOSEAL® S 100**	
100 reinweiß	C01	blanc
	C8687	blanc mat
Kerapoxy	**OTTOSEAL® S 100**	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
110 manhattan	C70	gris blanc
111 silbergrau	C94	gris argenté
	C8678	gris argenté mat
112 mittelgrau	C776	gris 15
113 zementgrau	C62	gris agate
114 anthrazit	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
120 schwarz	C04	noir
130 jasmin	C08	jasmin
132 beige	C103	sahara
141 caramel	C82	rouge beige
142 braun	C1167	brun tabac
143 terracotta	C1082	châtain
144 schokolade	C07	brun chevreuil
170 krokusblau	C753	crocus bleu

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100
Le silicone sanitaire premium

Mapei D

Index: 10.02.2023

Kerapoxy CQ	OTTOSEAL® S 100	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
111 silbergrau	C94	gris argenté
	C8678	gris argenté mat
113 zementgrau	C62	gris agate
114 anthrazit	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
120 schwarz	C04	noir
130 jasmin	C08	jasmin
132 beige 2000	C103	sahara
146 dunkelbraun	C05	brun
147 cappuccino	C07	brun chevreuil
165 kirschrot	C35	rouge feu
170 krokusblau	C753	crocus bleu
282 bardigliograu	C56	gris béton
290 creme	C38	gris pâle

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100
Le silicone sanitaire premium

Mapei D

Index: 10.02.2023

Ultracolor Plus	OTTOSEAL® S 100	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
103 mondweiß	C45	chinchilla
110 manhattan	C70	gris blanc
111 silbergrau	C94	gris argenté
	C8678	gris argenté mat
112 mittelgrau	C776	gris 15
113 zementgrau	C62	gris agate
116 moschusgrau	C2044	gris sable 18
119 londongrau	C1168	graphite éclatant
120 schwarz	C04	noir
123 altweiß	C84	pergamon
	C8684	pergamon mat
125 granitgrau	C02	gris
	C8680	gris mat
127 arktikgrau	C72	gris flanelle
130 jasmin	C08	jasmin
131 vanille	C55	natura
132 beige	C103	sahara
133 sand	C6778	soie
134 seide	C6778	soie
136 schlamm	C6777	fango
137 karibik	C84	pergamon
	C8684	pergamon mat
138 mandel	C22	anémone
141 caramel	C82	rouge beige
142 braun	C1167	brun tabac
143 terracotta	C1082	châtain
144 schokolade	C7117	brun intensif
149 vulkansand	C6776	sable volcanique
152 lakritz	C1167	brun tabac
170 krokusblau	C753	crocus bleu
188 biskuit	C10	bahamabeige
	C8685	bahamabeige mat
240 pergamon	C1107	beige vanille
294 basalt / Keracolor	C1168	graphite éclatant

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

Mapei D

Index: 10.02.2023

Kerapoxy CQ	OTTOSEAL® S 125	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
111 silbergrau	C94	gris argenté
113 zementgrau	C6834	gris sanitaire mat
114 anthrazit	C6831	gris anthracite mat
120 schwarz	C04	noir
146 dunkelbraun	C6569	chocolat mat
282 bardigliograu	C8337	gris pierre
Ultracolor Plus	**OTTOSEAL® S 125**	
100 weiß	C6832	blanc comme la neige mat
103 mondweiß	C433	gris linsey
110 manhattan	C94	gris argenté
111 silbergrau	C94	gris argenté
112 mittelgrau	C6834	gris sanitaire mat
119 londongrau	C8339	gris basalte
130 jasmin	C112	jasmin éclatant
144 schokolade	C1416	marron mat
240 pergamon	C116	blanc comme la neige
294 basalt / Keracolor	C137	gris anthracite

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 130

Le silicone sanitaire alcoxy avec technologie argent Fungitect® sans risques pour la santé et pour l'environement

Mapei D

Index: 10.02.2023

Keracolor FF	OTTOSEAL® S 130	
111 silbergrau	C71	gris joint
130 jasmin	C08	jasmin
Kerapoxy	**OTTOSEAL® S 130**	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
111 silbergrau	C71	gris joint
120 schwarz	C04	noir
130 jasmin	C08	jasmin
Kerapoxy CQ	**OTTOSEAL® S 130**	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
111 silbergrau	C71	gris joint
120 schwarz	C04	noir
Ultracolor Plus	**OTTOSEAL® S 130**	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
103 mondweiß	C71	gris joint
110 manhattan	C94	gris argenté
111 silbergrau	C71	gris joint
120 schwarz	C04	noir
130 jasmin	C08	jasmin
240 pergamon	C116	blanc comme la neige

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 140

Le silicone pour hôtels et spa avec double protection contre la moisissure

Mapei D

Index: 10.02.2023

Kerapoxy	OTTOSEAL® S 140	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
110 manhattan	C77	gris soie
Kerapoxy CQ	**OTTOSEAL® S 140**	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
Ultracolor Plus	**OTTOSEAL® S 140**	
100 weiß	C116	blanc comme la neige
110 manhattan	C77	gris soie
111 silbergrau	C77	gris soie
120 schwarz	C67	anthracite
240 pergamon	C116	blanc comme la neige

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Mapei D

Index: 10.02.2023

Keracolor FF	OTTOSEAL® S 70	
111 silbergrau	C71	gris joint
114 anthrazit	C137	gris anthracite
130 jasmin	C08	jasmin
Keracolor FL-S	**OTTOSEAL® S 70**	
294 basalt	C137	gris anthracite
Keracolor GG	**OTTOSEAL® S 70**	
114 anthrazit	C137	gris anthracite
Keracolor SF	**OTTOSEAL® S 70**	
100 reinweiß	C01	blanc
Kerapoxy	**OTTOSEAL® S 70**	
111 silbergrau	C71	gris joint
114 anthrazit	C137	gris anthracite
120 schwarz	C04	noir
130 jasmin	C08	jasmin
143 terracotta	C32	rouge sable structure
Kerapoxy CQ	**OTTOSEAL® S 70**	
111 silbergrau	C71	gris joint
113 zementgrau	C18	gris sanitaire
114 anthrazit	C137	gris anthracite
120 schwarz	C04	noir
146 dunkelbraun	C05	brun
170 krokusblau	C45	chinchilla
282 bardigliograu	C18	gris sanitaire

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Mapei D

Index: 10.02.2023

Ultracolor Plus	OTTOSEAL® S 70	
100 weiß	C6112	blanc mat
103 mondweiß	C38	gris pâle
110 manhattan	C43	manhattan
111 silbergrau	C71	gris joint
112 mittelgrau	C6111	gris sanitaire mat
113 zementgrau	C56	gris béton
119 londongrau	C137	gris anthracite
120 schwarz	C04	noir
130 jasmin	C08	jasmin
137 karibik	C84	pergamon
139 puderrosa	C82	rouge beige
141 caramel	C82	rouge beige
143 terracotta	C32	rouge sable structure
170 krokusblau	C45	chinchilla
240 pergamon	C6112	blanc mat
294 basalt / Keracolor	C137	gris anthracite

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles