

Nouveautés et tendances en 2024



aujourd'hui, demain, et au-delà

Acryl-Dichtstoff

Acrylic sealant
laque acrylique
Acryl-afdichtingskit

Painters' acrylic
acrylische verf
peintres
Schildersacryl

Le nouveau est là

CATALOGUE GÉNÉRAL PRODUITS DE CONSTRUCTION 2024

✓ Tous les produits de construction et les nouveautés dans un seul document

✓ Trouver le produit adéquat facilement et rapidement



Scanner le code QR & commander le catalogue

Dans un souci de respect de l'environnement, cette année le catalogue ne sera plus envoyé automatiquement à tous les clients, mais peut être commandé en fonction des besoins via le site web.

Vous trouverez toutes les informations sur les produits ainsi que de nombreux services utiles pour la sélection des produits, actualisés quotidiennement, sur notre site Internet www.otto-chemie.fr ou dans l'application pratique OTTO.



L'application OTTO

Que vous soyez sous iOS ou Android : avec l'application OTTO pour smartphones et tablettes, vous avez à tout moment accès à la réponse de vos questions. Vous accédez à la recherche de produit, au calculateur de consommation, à la recommandation de peintures, aux commandes et au contact. Si vous souhaitez être informé(e) à temps des nouveautés, activez simplement les messages push.

Téléchargez l'application sur l'App Store ou sur Google Play.



Chers clients et partenaires,

L'année 2023 a été marquée par d'innombrables défis, de nouveaux développements et de profonds changements. Ceci concerne notamment la baisse des permis de construire, la hausse des taux d'intérêt et l'omniprésence de l'inflation qui ont eu un impact majeur sur notre environnement commercial.

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes en mesure de réagir à court terme et de manière relativement flexible à ces changements. Dans le cadre de cette démarche, nous avons identifié pour l'exercice en cours 2024 certains thèmes principaux que nous aimerions aborder avec vous et faire progresser de manière ciblée.

L'une de nos principales préoccupations est la mise en œuvre d'une stratégie de développement durable globale, dans le cadre de laquelle nous souhaitons non seulement rendre l'ensemble de nos processus de production et de logistique plus durables. Le passage progressif à des matériaux d'emballage en plastique recyclé fait également partie intégrante de cette nouvelle orientation, afin de réduire au maximum les déchets, les émissions de CO2, l'exploitation des matières premières et la consommation d'énergie lors de la fabrication de nos emballages OTTO. Voici notre objectif ambitieux : englober dans cette stratégie tous les produits pour lesquels c'est techniquement possible de passer à des emballages dits recyclés d'ici 2030.

En outre, nous adaptons continuellement notre offre produits aux besoins et aux tendances du marché : en vous proposant une variété de nuances aussi large que possible et en poursuivant systématiquement le développement de solutions innovantes, dans la qualité premium habituelle et au meilleur rapport qualité-prix.

Une exigence que nous nous imposons chaque jour comme référence. Cela vaut aussi bien pour nos produits que pour notre bonne collaboration, une cohésion partenariale qui représente pour nous plus qu'une simple relation commerciale et qui ne va pas de soi. Car ce n'est que grâce à la confiance et à l'étroite collaboration que nous réussissons ensemble. Ces facteurs nous permettent d'assurer la pérennité et la croissance de nos activités, même en périodes de défis. C'est dans cet esprit que nous vous souhaitons une année 2024 réussie et prospère.

Cordialement,
La direction OTTO-CHEMIE



Johann Hafner



Diethard Bruhn

Nous bâtissons l'avenir

LA STRATÉGIE DE DURABILITÉ CHEZ OTTO



NOTRE VISION

„Nous bâtissons l'avenir“

NOTRE MISSION

„OTTO s'inscrit en permanence dans une démarche durable en vue de réunir au mieux les aspects écologiques, économiques et sociaux et d'améliorer les conditions de vie des générations actuelles et futures. En tant que membre actif de la société, nous collaborons constamment avec tous nos partenaires pour assurer la durabilité de notre chaîne de valeur.“

Johann Hafner, directeur général de Hermann Otto GmbH, 2022

La qualité crée de la cohésion
aujourd'hui, demain, et au-delà

RÉCOMPENSES



Avoir un impact Nous recevons une médaille d'argent pour nos performances de durabilité

Nos pratiques de durabilité ont été soumises à une évaluation complète par EcoVadis. Cela nous a permis d'obtenir la médaille d'argent qui nous place parmi les 13% des entreprises les plus performantes de notre secteur.



À savoir tout ce qui concerne la durabilité chez OTTO

Nous sommes membres de ces organisations



Umweltpakt Bayern

Nous contribuons au "Pacte environnemental et climatique de Bayern" avec des prestations écologiques volontaires qualifiées.



Integrity Next

Vous trouverez un aperçu de notre gestion durable des fournisseurs sur notre profil Integrity Next.



Responsible Care

Nos actions dépassent le cadre des lois et réglementations. Nous sommes membres de Responsible Care, une initiative de l'association de l'industrie chimique.



Together for Sustainability

Nous avons fait vérifier nos normes de durabilité sur la base des critères de l'initiative « Together for Sustainability » par un organisme tiers externe et indépendant.

LE GRIS EST LE NOUVEAU VERT.



Notre objectif:

Conversion de tous les produits en contenants recyclés d'ici 2030, quand c'est techniquement possible.

aujourd'hui, demain et au-delà



Vers la stratégie de durabilité chez OTTO



Notre contribution commune au recyclage du plastique

- ✓ **Faire du neuf avec du vieux :**
 Les cartouches recyclées se composent d'au moins 40% de matières recyclées, obtenues à partir de plastique usagé recyclé.
- ✓ **Penser aujourd'hui à après-demain :**
 1 tonne de matière recyclée permet d'économiser environ 1,45 tonne de CO₂. (Source : Université de Magdebourg Stendal)
- ✓ **Même contenu, même qualité :**
 La qualité OTTO éprouvée grâce à des contrôles de qualité approfondis des cartouches.

Vous reconnaîtrez les cartouches recyclées OTTO à leur nouvelle couleur grise et à ce logo :



La qualité crée de la cohésion
aujourd'hui, demain, et au-delà

Les produits suivants sont disponibles dès maintenant dans les nouvelles cartouches recyclées :



OTTOSEAL® Mastics acryliques

UNE SOLUTION OPTIMALE POUR TOUS LES CAS



Vers les
mastics acryliques
OTTOSEAL®

Les produits

✔ OTTOSEAL® A205

Le mastic acrylique premium –
L'acrylique premium pour
l'intérieur et l'extérieur

✔ OTTOSEAL® A210

Le mastic acrylique pour
peintres –
L'acrylique pour peintres à prix
avantageux pour un colmatage
et un remplissage faciles des
joints, des fissures et des trous à
l'intérieur et à l'extérieur

✔ OTTOSEAL® A215

Le mastic granuleux pour les
réparations et les fissures –
Le produit spécial à structure
granuleuse, pratiquement
invisible sur le crépi

Les nouveautés

- ✔ OTTOSEAL® A205, A210, A215 sont dès maintenant disponibles en cartouches recyclées contenant au **moins 40 % de matières recyclées**
- ✔ OTTOSEAL® A210 est désormais approuvé pour les applications à l'extérieur
- ✔ OTTOSEAL® A210 en nouvelle taille de cartouche 300 ml

Attention: OTTOSEAL® A207 a été retiré de la gamme en fin d'année 2023

Vos avantages

- ✔ Le meilleur rapport qualité-prix
- ✔ Des solutions optimales pour une application simple et sûre
- ✔ Qualité supérieure & propriétés d'utilisation optimales



OTTOFLEX® Système d'étanchéité composite

L'ÉTANCHÉITÉ SÛRE DES PROFESSIONNELS

Tous les systèmes OTTOFLEX® offrent une adhérence composite sûre et sont conformes à la norme DIN : ce sont des produits de qualité « Made in Germany ». Parfaitement adapté - le bon produit pour chacune de vos applications.

De OTTOFLEX® Feuille liquide

- ✓ Facile à appliquer



De OTTOFLEX® Feuille d'étanchéité

- ✓ Traitement ultérieur rapide



De OTTOFLEX® Enduit barrière

- ✓ Usage universel



De OTTOFLEX® Feuille d'étanchéité et de découplage

- ✓ Optimal pour les supports exigeants



Le système OTTOFLEX® d'étanchéité composite

Vous trouverez le nouveau guide professionnel OTTOFLEX®, des vidéos d'application et un calculateur de consommation sur notre site Internet.

www.otto-chemie.com/fr/systeme-d-etancheite-composite-ottoflex



Colles à carrelage testées dans le système


OTTOFLEX® Accessoires

AVEC OTTOFLEX®, TOUJOURS DU BON CÔTÉ

Apprêts pour tous les supports




Étanchéité sur le bord de la baignoire



Ruban de protection et de protection acoustique



Renforts d'étanchéité, angles préformés et manchettes



Colles testées dans le système



Nos mastics premium et spéciaux



OTTOSEAL® S 100

LE SILICONE PREMIUM POUR TOUTES LES SALLES DE BAINS

DISPONIBLES AUSSI
EN 10 TEINTES MATES

Une gamme de 84
coloris au choix

Une maniabilité
inégalée

OTTO
SEAL®
S 100

Exzellente
Verarbeitbarkeit



★★★★★
PREMIUM

Sanitär-Silikon
Bathroom silicone
Silicone sanitaire
Sanitairsilicone

- ✓ Langlebige Fuge
- ✓ Sicher gegen Schimmel
und Bakterien

OTTO
CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN



S 100

Le même prix pour
tous les coloris –
aussi les mates!

Les avantages des coloris mates

- ✔ **Le joint en silicone s'adapte parfaitement au joint** dur en termes d'aspect et de toucher
- ✔ **Moins d'apparition du joint** grâce à une réflexion moindre
- ✔ Une apparence **élégante**
- ✔ Les pièces semblent plus **calmes**

MATE OU BRILLANT ?

Les avantages des coloris brillants

- ✔ Les surfaces **paraissent plus claires** en raison des réflexions
- ✔ Des **effets de lumière** créent un look particulier
- ✔ **Les structures** sont mieux mises en évidence



D'autres changements de produits



OTTOSEAL® S 105

La colle silicone sanitaire

Nouveau

Les nouvelles couleurs



C56 – gris bétons
en cartouche 310ml

- ✓ C67 – anthracite, maintenant aussi en poche alu 400 ml
- ✓ C18 – gris sanitaire, maintenant aussi en poche alu 580 ml



★★★★★
PREMIUM

OTTOSEAL® S 110

Le silicone neutre premium pour le bâtiment

Nouveau

2 nouveaux coloris gris



C9002 – RAL 9002
en cartouche 310ml



C9010 – RAL 9010
en cartouche 310ml et en poche alu 580 ml

- ✓ C9016 – RAL 9016, maintenant aussi en poche alu 580ml



SPECIAL

OTTOSEAL® S 112

La colle silicone pour parcloles

Nouveau

Les nouvelles couleurs



C8845 – bleu clair transparent
en cartouche 310ml et en poche alu 580ml

- ✓ Changement de couleur
C00 – transparent à
C8845 – bleu clair transparent





★★★★★
PREMIUM

OTTOSEAL® S 120

Le silicone neutre alcoxy premium pour les fenêtres

Nouveau

✔ 2 nouveaux coloris gris



C9010 – RAL 9010
en cartouche 310 ml et en poche alu 580 ml



C9016 – RAL 9016
en cartouche 310 ml et en poche alu 580 ml

✔ C03 – gris foncé, maintenant aussi en poche alu 580 ml



★★★★★
PREMIUM

OTTOCOLL® M 560

La colle hybride universelle premium à adhérence initiale très élevée

Nouveau

✔ Maintenant aussi en poche alu 580 ml



SPECIAAL

OTTOCOLL® P 83

La colle PU à haute élasticité

Nouveau

✔ Passage à un produit qui ne nécessite pas de formation



Le pack de services OTTO360°

PLUS QUE DE SIMPLES MASTICS ET COLLES

En tant que client OTTO, vous obtenez plus que de simples mastics et colles de qualité supérieure. Vous bénéficiez aussi d'un vaste ensemble de services qui vous assistent dans votre travail quotidien et vous facilitent sensiblement la tâche. Que ce soit en matière de conseil, de commande et de livraison ou d'équipement de nos revendeurs sur place, avec notre pack de services OTTO360°, nous essayons toujours d'offrir à nos clients la meilleure assistance possible dans tous les domaines – par des professionnels pour des professionnels.



Le conseil parfait

Vous avez des questions sur le choix de la colle et du mastic d'étanchéité OTTO pour votre application ou sur la manière dont il faut les appliquer dans les règles de l'art ? Les experts de notre service de conseil en applications se feront un plaisir de vous aider :

+49 8684 908-5300

@ international@otto-chemie.com

Du lundi au jeudi : de 7:00 à 16:00 heures

Vendredi : de 7:00 à 13:00 heures



La boussole des colles

Vous souhaitez trouver rapidement et facilement la colle adaptée à votre application ? Aucun problème ! Il suffit de sélectionner les substrats à coller ainsi que le type de collage pour que les colles adaptées à votre application vous soient recommandées.

www.otto-chemie.com/fr/la-boussole-des-colles



L'application OTTO

Que vous soyez sous iOS ou Android : avec l'application OTTO pour smartphones et tablettes, vous avez à tout moment accès à la réponse de vos questions. Vous accédez à la recherche de produit, au calculateur de consommation, à la recommandation de peintures, aux commandes et au contact. Si vous souhaitez être informé(e) à temps des nouveautés, activez simplement les messages push.

Téléchargez l'application sur l'App Store ou sur Google Play.





Les nuanciers OTTO

Pour que le résultat final de votre travail soit visuellement impeccable, il est essentiel de choisir la teinte appropriée. Nous proposons à cet effet des nuanciers avec des échantillons originaux de nos mastics. Ainsi, vous choisissez à coup sûr la bonne couleur. Pour une utilisation simple directement sur place, nous proposons nos nuanciers spéciaux pour applicateurs, qui se plient et qui peuvent être directement juxtaposés au joint dur pour comparer les couleurs.



Recommandations de couleurs pour le mortier pour joints durs

Vous voulez être sûr que les joints durs s'accordent parfaitement avec la couleur du mastic ? Nous testons régulièrement les mortiers pour joints durs les plus courants disponibles dans le commerce et les comparons avec les couleurs de nos mastics OTTO. Les recommandations pour savoir quelle couleur de mastic s'accorde avec quel mortier pour joints durs sont disponibles à tout moment sur notre site web et dans l'application.

Cela vous évite de longues recherches et comparaisons et assure un résultat final visuellement impeccable.

www.otto-chemie.com/fr/conseils-couleur



Le formulaire de commande en ligne

Commandez en ligne 24 h sur 24 avec le formulaire de commande OTTO. Avec notre formulaire de commande OTTO, vous restez flexible dans votre emploi du temps et vous pouvez simplement compiler les produits souhaités.

www.otto-chemie.com/fr/formulaire-de-commande-client

Le pack de services OTTO360°

En plus des services présentés ici, OTTO propose un large éventail de prestations supplémentaires et les réunit dans une offre de services variée. Sur notre site web, vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet et sur la manière dont vous pouvez en profiter.

Central

☎ +49 8684 908-0 du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
☎ +49 8684 908-1840 et le vendredi de 7:00 à 13:00 heures
✉ info@otto-chemie.com

Traitement des commandes

☎ +49 8684 908-3300 du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
☎ +49 8684 908-1810 et le vendredi de 7:00 à 13:00 heures
✉ mab@otto-chemie.com

Afin d'assurer une exécution rapide et efficace de vos commandes, nous vous prions de les envoyer par formulaire de commande en ligne ou par e-mail. Merci d'avance.

Service commercial (offres, demandes etc.)

☎ +49 8684 908-5300 du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
☎ +49 8684 908-1885 et le vendredi de 7:00 à 13:00 heures
✉ international@otto-chemie.com

Service développement

☎ +49 8684 908-4300 du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
☎ +49 8684 908-1830 et le vendredi de 7:00 à 13:00 heures
✉ tae@otto-chemie.com



Commandez en ligne 24 h sur 24 avec le formulaire de commande OTTO

Avec notre formulaire de commande OTTO, vous restez flexible dans votre emploi du temps et vous pouvez simplement compiler les produits souhaités.



www.otto-chemie.com/fr/formulaire-de-commande-client


Suivez-nous sur les réseaux sociaux :



@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH

Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.fr



Cette brochure a été imprimée sur du papier certifié provenant de sources durables et contrôlées.
Couverture: 250 g Circleoffset Premium White – FSC® Recycled et BLAUER ENGEL / Contenu: 130 g Primaset (INAPA) – FSC® Mixed Credit

Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certification du site www.otto-chemie.fr. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans www.dgnb.de ou www.german-gba.org. Nous attirons l'attention sur le fait que ces organismes n'évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d'un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d'impression, voir l'index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les vérifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.



ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE