Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Omnicol

Index: 21.06.2023

100WD Omnifill	OTTOSEAL® S 100	
Grijs	C43	manhattan
Jasmijn	C116	blanc comme la neige
Manhattan	C70	gris blanc
Wit	C116	blanc comme la neige
Zilver Grijs	C116	blanc comme la neige
B100WD Omnifill	**OTTOSEAL® S 100**	
Beton Grijs	C56	gris béton
Bruin	C05	brun
Bruin Grijs	C21	bali
Grijs	C43	manhattan
Portland Grijs	C02	gris
Stof Grijs	C56	gris béton
Taupe Grijs	C6777	fango
Zand Grijs	C1169	melba
Omnifill 142	**OTTOSEAL® S 100**	
Antracite Grey	C67	anthracite
Bahama	C55	natura
Bright White	C116	blanc comme la neige
Dusty Grey	C1168	graphite éclatant
Grey	C18	gris sanitaire
Jasmin	C6672	beige sable
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Natural Grey	C2044	gris sable 18
Silver Grey	C787	gris flash

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Omnicol

Index: 21.06.2023

PROF 123 Omnifill	OTTOSEAL® S 100	
Antracite Grey	C5176	noir velours
Bahama	C1106	beige plage
Beige	C1169	melba
Bright White	C116	blanc comme la neige
Cacao Brown	C6778	soie
Camee	C1107	beige vanille
Chestnut Brown	C07	brun chevreuil
Chocolat Brown	C1167	brun tabac
Dusty Grey	C1168	graphite éclatant
Espresso Brown	C07	brun chevreuil
Grey	C18	gris sanitaire
Jade Green	C2044	gris sable 18
Jasmin	C6672	beige sable
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Midnight Black	C04	noir
Natural Grey	C2044	gris sable 18
Portland Grey	C02	gris
Sand Beige	C82	rouge beige
Silver Grey	C787	gris flash
Stone Grey	C1105	basalte
Terra Cotta	C1167	brun tabac
Vanille	C6672	beige sable

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Omnicol

Index: 21.06.2023

WD FLEX R Omnifill	OTTOSEAL® S 100	
Anthracite Grey	C5176	noir velours
Bahama	C55	natura
Beige	C1169	melba
Bright White	C116	blanc comme la neige
Cacao Brown	C6778	soie
Camee	C1107	beige vanille
Chestnut Brown	C07	brun chevreuil
Chocolat Brown	C1167	brun tabac
Dusty Grey	C56	gris béton
Espresso Brown	C07	brun chevreuil
Grey	C18	gris sanitaire
Jade Green	C2044	gris sable 18
Jasmin	C6672	beige sable
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Midnight Black	C5176	noir velours
Natural Grey	C2044	gris sable 18
Portland Grey	C02	gris
Sand Beige	C22	anémone
Silver Grey	C787	gris flash
Stone Grey	C1105	basalte
Taupe Grey	C6777	fango
Terra Cotta	C1167	brun tabac
Vanille	C6672	beige sable

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

Silicone acétique standard

Omnicol

Index: 21.06.2023

100WD Omnifill	OTTOSEAL® S 105	
Grijs	C43	manhattan
Jasmijn	C116	blanc comme la neige
Manhattan	C70	gris blanc
Wit	C116	blanc comme la neige
Zilver Grijs	C116	blanc comme la neige
B100WD Omnifill	**OTTOSEAL® S 105**	
Bruin	C05	brun
Grijs	C43	manhattan
Portland Grijs	C02	gris
Omnifill 142	**OTTOSEAL® S 105**	
Antracite Grey	C67	anthracite
Bright White	C116	blanc comme la neige
Dusty Grey	C1168	graphite éclatant
Grey	C18	gris sanitaire
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Natural Grey	C2044	gris sable 18
Silver Grey	C787	gris flash
PROF 123 Omnifill	**OTTOSEAL® S 105**	
Antracite Grey	C67	anthracite
Bahama	C1106	beige plage
Bright White	C116	blanc comme la neige
Dusty Grey	C1168	graphite éclatant
Grey	C18	gris sanitaire
Jade Green	C2044	gris sable 18
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Midnight Black	C04	noir
Natural Grey	C2044	gris sable 18
Portland Grey	C02	gris
Silver Grey	C787	gris flash
Stone Grey	C1105	basalte
WD FLEX R Omnifill	**OTTOSEAL® S 105**	
Anthracite Grey	C67	anthracite
Bright White	C116	blanc comme la neige
Grey	C18	gris sanitaire
Jade Green	C2044	gris sable 18
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Natural Grey	C2044	gris sable 18
Portland Grey	C02	gris
Silver Grey	C787	gris flash
Stone Grey	C1105	basalte

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

Omnicol

Index: 21.06.2023

100WD Omnifill	OTTOSEAL® S 125	
Grijs	C43	manhattan
Jasmijn	C116	blanc comme la neige
Wit	C116	blanc comme la neige
Zilver Grijs	C116	blanc comme la neige
B100WD Omnifill	**OTTOSEAL® S 125**	
Beton Grijs	C6216	gris béton
Bruin	C05	brun
Grijs	C43	manhattan
Stof Grijs	C6216	gris béton
Omnifill 142	**OTTOSEAL® S 125**	
Antracite Grey	C376	anthracite
Bright White	C116	blanc comme la neige
Dusty Grey	C6216	gris béton
Grey	C18	gris sanitaire
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Silver Grey	C7047	RAL 7047
PROF 123 Omnifill	**OTTOSEAL® S 125**	
Antracite Grey	C376	anthracite
Beige	C64	chêne éclatant
Bright White	C116	blanc comme la neige
Camee	C112	jasmin éclatant
Grey	C18	gris sanitaire
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Midnight Black	C04	noir
Portland Grey	C8337	gris pierre
Silver Grey	C7047	RAL 7047
WD FLEX R Omnifill	**OTTOSEAL® S 125**	
Anthracite Grey	C376	anthracite
Beige	C64	chêne éclatant
Bright White	C116	blanc comme la neige
Camee	C112	jasmin éclatant
Dusty Grey	C6216	gris béton
Grey	C18	gris sanitaire
Manhattan Grey	C94	gris argenté
Portland Grey	C8337	gris pierre
Silver Grey	C7047	RAL 7047

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Omnicol

Index: 21.06.2023

100WD Omnifill	OTTOSEAL® S 70	
Grijs	C43	manhattan
Jasmijn	C6112	blanc mat
Manhattan	C80	gris perle
Wit	C01	blanc
B100WD Omnifill	**OTTOSEAL® S 70**	
Beton Grijs	C6113	gris béton mat
Bruin	C05	brun
Grijs	C43	manhattan
Steen Grijs	C1109	gris nuit
Stof Grijs	C56	gris béton
Omnifill 142	**OTTOSEAL® S 70**	
Antracite Grey	C67	anthracite
Bahama	C84	pergamon
Bright White	C01	blanc
Dusty Grey	C56	gris béton
Grey	C6111	gris sanitaire mat
Jasmin	C6117	jasmin mat
Manhattan Grey	C1108	gris automne
Silver Grey	C787	gris flash
PROF 123 Omnifill	**OTTOSEAL® S 70**	
Antracite Grey	C67	anthracite
Bright White	C01	blanc
Camee	C08	jasmin
Grey	C6111	gris sanitaire mat
Jasmin	C6117	jasmin mat
Manhattan Grey	C1108	gris automne
Midnight Black	C04	noir
Portland Grey	C1109	gris nuit
Sand Beige	C82	rouge beige
Silver Grey	C787	gris flash
Vanille	C1110	beige de grès

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Omnicol

Index: 21.06.2023

WD FLEX R Omnifill	OTTOSEAL® S 70	
Anthracite Grey	C67	anthracite
Bahama	C84	pergamon
Bright White	C01	blanc
Camee	C08	jasmin
Dusty Grey	C56	gris béton
Grey	C6111	gris sanitaire mat
Jasmin	C6117	jasmin mat
Manhattan Grey	C1108	gris automne
Portland Grey	C6113	gris béton mat
Sand Beige	C82	rouge beige
Silver Grey	C787	gris flash
Stone Grey	C1109	gris nuit
Vanille	C1110	beige de grès

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme pour pierre naturelle

Omnicol

Index: 21.06.2023

100WD Omnifill	OTTOSEAL® S 80	
Grijs	C43	manhattan
Jasmijn	C6112	blanc mat
Wit	C01	blanc
B100WD Omnifill	**OTTOSEAL® S 80**	
Beton Grijs	C8654	gris béton sablé mat
Grijs	C43	manhattan
Omnifill 142	**OTTOSEAL® S 80**	
Antracite Grey	C67	anthracite
Bright White	C01	blanc
Grey	C6111	gris sanitaire mat
Jasmin	C6117	jasmin mat
PROF 123 Omnifill	**OTTOSEAL® S 80**	
Antracite Grey	C67	anthracite
Bright White	C01	blanc
Grey	C6111	gris sanitaire mat
Jasmin	C6117	jasmin mat
WD FLEX R Omnifill	**OTTOSEAL® S 80**	
Anthracite Grey	C67	anthracite
Bright White	C01	blanc
Grey	C6111	gris sanitaire mat
Jasmin	C6117	jasmin mat
Portland Grey	C8654	gris béton sablé mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles