

OTTO productoverzicht

Perfecte afdichting in de clean room & RLT-installaties

De cleanroom-afdichtingskitten



Kwaliteit zorgt voor binding

AFDICHTEN & LIJMEN

Toepassingen in de cleanroom



- ✓ Afdichten van ruimtes met hoge hygiëne-eisen



- ✓ Afdichten van operatiekamers en ziekenhuizen



- ✓ Afdichting in de laboratoriumbouw



- ✓ Afdichting in de apparatenbouw


& RLT-ruimte



- ✓ Afdichten van ventilatiekanalen in airconditioningsystemen



- ✓ Afdichten van luchtafvoerkanalen in de keuken



- ✓ Afdichten van klimaatsimulatiecellen



- ✓ Afdichting in levensmiddelenverwerkende bedrijven

OTTOSEAL® M380

De cleanroom- en RLT-hybride

1K hybride-polymeer STP-afdichtingskit

Voor binnen en buiten

- ✓ **Siliconenvrij**
- ✓ Geurarm
- ✓ Overschilderbaar met producten voor houten vloeren
- ✓ Schimmelwerend ingesteld



Toepassingen

- ✓ Productieruimten met zeer hoge hygiëne-eisen
- ✓ Cleanrooms waar geen silicone mag worden toegepast
- ✓ Afdichting van ventilatiesystemen
- ✓ Productieruimten voor geneesmiddelen e.d.



Afdichting van productieruimten



OTTOSEAL® S67

De geurarme silicone voor cleanrooms en klimaatregel installaties

1K silicone-afdichtingskit op alkoxybasis neutraal vernettend

Voor binnen en buiten

- ✔ **Uitstekende hechting op metaal**
- ✔ Geurarm
- ✔ Niet corrosief
- ✔ Goede chemische bestendigheid



Toepassingen

- ✔ Afdichten van ruimtes met zeer hoge eisen aan hygiëne
- ✔ Afdichting van ventilatiesystemen
- ✔ Afdichten van productieruimten voor geneesmiddelen e.d.
- ✔ Afdichten van OK-ruimten, medische onderzoeks- en laboratoriumruimten
- ✔ Afdichting in levensmiddelenverwerkende bedrijven



Afdichten van OK-ruimten, medische onderzoeks- en laboratoriumruimten

Nieuw!



OTTOSEAL® S69

De cleanroom en RLT-silicone

1K silicone-afdichtingskit op acetaatbasis

Voor binnen en buiten

- ✔ **Goede chemische bestendigheid**
- ✔ Onschadelijk bij contact met levensmiddelen
- ✔ Zonder fungicide

Toepassingen

- ✔ Afdichten van ruimtes met zeer hoge eisen aan hygiëne
- ✔ Afdichten van OK-ruimten, medische onderzoeks- en laboratoriumruimten
- ✔ Afdichten van productieruimten voor geneesmiddelen e.d.
- ✔ Afdichting in levensmiddelenverwerkende bedrijven



Afdichting in levensmiddelenverwerkende bedrijven



Professioneel toebehoren voor een perfecte verwerking



OTTO Handdoseerpistool H37



OTTO Fugenboy groot/klein



OTTO Handdoseerpistool H600



OTTO Fugenfux® Multitool



OTTO Accupistool Typ HPS-6T



OTTO Fugenfux®
4er-Set voor sanitair- en
vloervoegen



De OTTO toepassings-tip

Voor een gemakkelijker toepassing en een perfecte voeg adviseren wij het gebruik van OTTO afwerkzeep concentraat.



Welke cleanroom-afdichtingskit mijn toepassing?

Productieruimten met zeer hoge hygiëne-eisen

Productieruimtes voor geneesmiddelen en andere medische artikelen

Ziekenhuizen

OK-ruimten, medische onderzoeks- en laboratoriumruimten

Levensmiddelenverwerkende bedrijven

Zeer goede metaalhechting zonder voorbehandeling

Afdichting van ventilatiesystemen

Gesloten ruimtes met onvoldoende ventilatie

Cleanrooms waar siliconenvrijheid vereist is

EMICODE® EC 1^{PLUS} – zeer emissiearm

Verpakking



Bestendigheidlijst voor elk product

Verschillende hygiëne-eisen in cleanrooms en luchtbehandelingskasten vereisen ook verschillende soorten desinfectie en reiniging. Daarom biedt OTTO u een overzicht van de weerstand tegen de meest gebruikte chemicaliën. Heeft u vragen over de bestendigheid van OTTO-kitten tegen de bestanddelen van desinfectie- en reinigingsmiddelen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Het OTTO360°-servicepakket

Meer dan alleen afdichtingskitten en lijmen

Als OTTO-klant krijgt u meer dan alleen hoogwaardige afdichtingkitten en lijmen. Bovendien profiteert u van een uitgebreid servicepakket dat u ondersteunt bij uw dagelijkse werkzaamheden. Of het nu gaat om advies, bestelling en levering, met ons OTTO360°-servicepakket proberen wij onze klanten altijd de best mogelijke ondersteuning op alle gebieden te bieden – van professionals voor professionals.



Het perfecte advies

Heeft u vragen over de keuze van de juiste OTTO-afdichtingskitten en lijmen voor uw toepassing of over de professionele verwerking? De experts van onze technische afdeling helpen u graag verder:

+49 8684 908-5300

@ international@otto-chemie.de

Maandag tot donderdag: 7:30 tot 16:30 uur

Vrijdag: 7:30 tot 13:30 uur



Het OTTO360°-servicepakket

Naast de hier gepresenteerde services biedt OTTO nog een groot aantal andere aanvullende diensten aan en combineert deze tot een veelzijdig servicepakket. Meer informatie hierover en over hoe u hiervan kunt profiteren, vindt u op onze website.



De OTTO-app

iOS of Android: Met de OTTO-app voor smartphones en tablets hebt u altijd de oplossing voor al uw toepassingsvragen bij de hand. Met de app kunt u zoeken naar producten en heeft u een verbruikscalculator, kleuradvies, bestel- en contactmogelijkheid. Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws, activeert u gewoon de pushberichten.

Download hem nu in de App Store of in Google Play.



De kleurenkaarten van de OTTO

Voor een visueel onberispelijk eindresultaat van uw werk is de keuze van de juiste kleur van cruciaal belang. Hiervoor bieden wij kleurenkaarten aan met kleurdotjes van de originele afdichtingskitten. De kleurenkaarten zijn opvouwbaar en kunnen dus direct tegen de voeg worden gehouden. Op deze manier bent u er zeker van dat u de juiste kleur kiest.

Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op www.otto-chemie.nl onder de rubriek Informatie over goedkeuringsmarkeringen. Eisen en testcriteria van de DGNB evenals LEED kunt u vinden op www.dgnb.de resp. www.german-gba.org. Wij wijzen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlijke producten beoordelen, maar altijd de duurzaamheid van een compleet bouwproject.

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Bij een nieuwe editie vervalt deze editie. Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen. Let hierbij op de gegevens in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze op het Internet onder www.otto-chemie.nl. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.

Volg ons op sociale media:



@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Duitsland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.nl



AFDICHTEN & LIJMEN