Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

PRB - SIEGE SOCIAL & USINE

Index: 03.02.2023

JOINT CARL PREMIUM	OTTOSEAL® S 100	
11 Beige Jasmin	C08	jasmin
16 Gris Clair	C230	brouillard
22 Gris Ciment	C2044	gris sable 18
23 Blanc Ciment	C116	blanc comme la neige
3 Brun Clair	C10	bahamabeige
	C8685	bahamabeige mat
40 Noir	C5176	noir velours
47 Gris Anthracite	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
5 Brun Sienne	C1104	brun moyen
58 Gris Moyen	C62	gris agate
74 Beige Tibet	C6672	beige sable
75 Beige Crème	C6672	beige sable
76 Beige Sable	C10	bahamabeige
	C8685	bahamabeige mat
79 Gris Pierre	C72	gris flanelle
85 Gris Lavezzi	C77	gris soie
92 Marine	C42	bleu sorrento
98 Jade	C40	menthe

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

Silicone acétique standard

PRB - SIEGE SOCIAL & USINE

Index: 03.02.2023

JOINT CARL PREMIUM	OTTOSEAL® S 105	
11 Beige Jasmin	C08	jasmin
16 Gris Clair	C230	brouillard
22 Gris Ciment	C2044	gris sable 18
23 Blanc Ciment	C116	blanc comme la neige
3 Brun Clair	C10	bahamabeige
47 Gris Anthracite	C67	anthracite
58 Gris Moyen	C62	gris agate
76 Beige Sable	C10	bahamabeige
79 Gris Pierre	C72	gris flanelle
85 Gris Lavezzi	C77	gris soie

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

PRB - SIEGE SOCIAL & USINE

Index: 03.02.2023

JOINT CARL PREMIUM	OTTOSEAL® S 125	
11 Beige Jasmin	C112	jasmin éclatant
16 Gris Clair	C433	gris linsey
22 Gris Ciment	C6216	gris béton
23 Blanc Ciment	C6832	blanc comme la neige mat
40 Noir	C376	anthracite
47 Gris Anthracite	C137	gris anthracite
58 Gris Moyen	C18	gris sanitaire
74 Beige Tibet	C112	jasmin éclatant
75 Beige Crème	C112	jasmin éclatant
76 Beige Sable	C64	chêne éclatant
79 Gris Pierre	C18	gris sanitaire
85 Gris Lavezzi	C43	manhattan

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 130

Le silicone sanitaire alcoxy avec technologie argent Fungitect® sans risques pour la santé et pour l'environement

PRB - SIEGE SOCIAL & USINE

Index: 03.02.2023

JOINT CARL PREMIUM	OTTOSEAL® S 130	
11 Beige Jasmin	C08	jasmin
22 Gris Ciment	C18	gris sanitaire
23 Blanc Ciment	C116	blanc comme la neige
3 Brun Clair	C10	bahamabeige
40 Noir	C67	anthracite
58 Gris Moyen	C43	manhattan
75 Beige Crème	C08	jasmin
76 Beige Sable	C10	bahamabeige
79 Gris Pierre	C43	manhattan

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 140

Le silicone pour hôtels et spa avec double protection contre la moisissure

PRB - SIEGE SOCIAL & USINE

Index: 03.02.2023

JOINT CARL PREMIUM	OTTOSEAL® S 140	
16 Gris Clair	C77	gris soie
23 Blanc Ciment	C116	blanc comme la neige
40 Noir	C67	anthracite
58 Gris Moyen	C18	gris sanitaire
79 Gris Pierre	C18	gris sanitaire
85 Gris Lavezzi	C77	gris soie

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

PRB - SIEGE SOCIAL & USINE

Index: 03.02.2023

JOINT CARL PREMIUM	OTTOSEAL® S 70	
11 Beige Jasmin	C08	jasmin
16 Gris Clair	C230	brouillard
170 Ciel	C45	chinchilla
22 Gris Ciment	C18	gris sanitaire
3 Brun Clair	C10	bahamabeige
40 Noir	C67	anthracite
47 Gris Anthracite	C137	gris anthracite
74 Beige Tibet	C1110	beige de grès
75 Beige Crème	C08	jasmin
76 Beige Sable	C10	bahamabeige
85 Gris Lavezzi	C43	manhattan

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme
pour pierre naturelle

PRB - SIEGE SOCIAL & USINE

Index: 03.02.2023

JOINT CARL PREMIUM	OTTOSEAL® S 80	
16 Gris Clair	C43	manhattan
	C1282	manhattan mat
3 Brun Clair	C10	bahamabeige
	C6115	bahamabeige mat
40 Noir	C67	anthracite
	C1300	anthracite mat
47 Gris Anthracite	C137	gris anthracite
	C6116	anthracite gris mat
58 Gris Moyen	C18	gris sanitaire
	C6111	gris sanitaire mat
	C8650	gris sanitaire sablé mat
76 Beige Sable	C10	bahamabeige
	C6115	bahamabeige mat
79 Gris Pierre	C18	gris sanitaire
85 Gris Lavezzi	C43	manhattan
	C1282	manhattan mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles