Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C6776	sable volcanique
Bege	C55	natura
Branco	C51	vieux blanc
Cinza claro	C1010	gris rouge
Cinza escuro	C6776	sable volcanique
Creme	C08	jasmin
Linho	C84	pergamon
webercolor art urban	**OTTOSEAL® S 100**	
Castanho	C1167	brun tabac
Wengue	C05	brun
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 100**	
Antracite	C04	noir
Bege	C10	bahamabeige
Branco	C51	vieux blanc
Cinza claro	C18	gris sanitaire
Cinza escuro	C6776	sable volcanique
webercolor evolution urban	**OTTOSEAL® S 100**	
Azul mar	C25	bermuda
Cacau	C15	brun moyen
Wemhue	C05	brun
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 100**	
Antracite	C6776	sable volcanique
Bege	C55	natura
Branco	C51	vieux blanc
Cinza claro	C1010	gris rouge
Cinza escuro	C6776	sable volcanique
Creme	C08	jasmin
Linho	C84	pergamon
webercolor flex urban	**OTTOSEAL® S 100**	
Castanho	C1167	brun tabac
Wengue	C05	brun

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor premium classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C6776	sable volcanique
Bege	C55	natura
Branco	C51	vieux blanc
Caqui	C09	caramel
Cimento	C1010	gris rouge
Cinza claro	C1010	gris rouge
Cinza escuro	C6776	sable volcanique
Cinza perola	C77	gris soie
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Metalico	C1010	gris rouge
Prata	C8682	gris ciment 31 mat
Preto	C5176	noir velours
Quartzo	C1010	gris rouge
Taupe	C6777	fango
webercolor premium urban	**OTTOSEAL® S 100**	
Cacau	C15	brun moyen
Castanho	C1167	brun tabac
Wengue	C05	brun
webercolor premium vintage	**OTTOSEAL® S 100**	
Verde aqua	C40	menthe
weberpox easy classic	**OTTOSEAL® S 100**	
Antracite	C6776	sable volcanique
Bege	C55	natura
Branco	C51	vieux blanc
Caqui	C09	caramel
Cimento	C1010	gris rouge
Cinza claro	C1010	gris rouge
Cinza perola	C77	gris soie
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Metalico	C1010	gris rouge
Prata	C8682	gris ciment 31 mat
Preto	C5176	noir velours
Quartzo	C1010	gris rouge
Taupe	C6777	fango

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy urban	OTTOSEAL® S 100	
Cacau	C15	brun moyen
Castanho	C1167	brun tabac
Wengue	C05	brun
weberpox easy vintage	**OTTOSEAL® S 100**	
Verde aqua	C40	menthe

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

Silicone acétique standard

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 105	
Branco	C116	blanc comme la neige
Creme	C08	jasmin
Linho	C84	pergamon
webercolor art urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Wengue	C05	brun
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 105**	
Antracite	C04	noir
Bege	C10	bahamabeige
Branco	C656	gris pâle
Cinza claro	C18	gris sanitaire
webercolor evolution urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Cacau	C15	brun moyen
Wemhue	C05	brun
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 105**	
Branco	C116	blanc comme la neige
Creme	C08	jasmin
Linho	C84	pergamon
webercolor flex urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Wengue	C05	brun
webercolor premium classic	**OTTOSEAL® S 105**	
Branco	C116	blanc comme la neige
Caqui	C09	caramel
Cinza perola	C77	gris soie
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Prata	C72	gris flanelle
webercolor premium urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Cacau	C15	brun moyen
Wengue	C05	brun

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

Silicone acétique standard

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 105	
Branco	C116	blanc comme la neige
Caqui	C09	caramel
Cinza perola	C77	gris soie
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Prata	C72	gris flanelle
weberpox easy urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Cacau	C15	brun moyen
Wengue	C05	brun

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 125	
Creme	C112	jasmin éclatant
webercolor art urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Wengue	C05	brun
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 125**	
Antracite	C04	noir
Branco	C69	blanc joint
Cinza claro	C18	gris sanitaire
webercolor evolution urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Cacau	C7114	châtain mat
Wemhue	C05	brun
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 125**	
Creme	C112	jasmin éclatant
webercolor flex urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Wengue	C05	brun
webercolor premium classic	**OTTOSEAL® S 125**	
Creme	C112	jasmin éclatant
Preto	C376	anthracite
webercolor premium urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Wengue	C05	brun
weberpox easy classic	**OTTOSEAL® S 125**	
Creme	C112	jasmin éclatant
Preto	C376	anthracite
weberpox easy urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Wengue	C05	brun

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 70	
Branco	C38	gris pâle
Creme	C08	jasmin
Linho	C84	pergamon
Marfim	C1110	beige de grès
webercolor art urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Wengue	C05	brun
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 70**	
Antracite	C04	noir
Bege	C10	bahamabeige
Branco	C38	gris pâle
Cinza claro	C18	gris sanitaire
webercolor evolution urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Wemhue	C05	brun
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 70**	
Branco	C38	gris pâle
Creme	C08	jasmin
Linho	C84	pergamon
Marfim	C1110	beige de grès
webercolor flex urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Wengue	C05	brun
webercolor premium classic	**OTTOSEAL® S 70**	
Branco	C38	gris pâle
Cinza perola	C43	manhattan
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Marfim	C1110	beige de grès
Preto	C67	anthracite
webercolor premium urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Verde bosque	C37	vert foncé
Wengue	C05	brun

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 70	
Branco	C38	gris pâle
Cinza perola	C43	manhattan
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Marfim	C1110	beige de grès
Preto	C67	anthracite
weberpox easy urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Verde bosque	C37	vert foncé
Wengue	C05	brun

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme
pour pierre naturelle

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 80	
Creme	C6117	jasmin mat
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 80**	
Antracite	C6111	gris sanitaire mat
Bege	C10	bahamabeige
Cinza claro	C6111	gris sanitaire mat
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 80**	
Creme	C6117	jasmin mat
webercolor premium classic	**OTTOSEAL® S 80**	
Cinza perola	C1282	manhattan mat
Creme	C6117	jasmin mat
Preto	C1300	anthracite mat
weberpox easy classic	**OTTOSEAL® S 80**	
Cinza perola	C1282	manhattan mat
Creme	C6117	jasmin mat
Preto	C1300	anthracite mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles