Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C6776	vulkanzand
Bege	C55	natura
Branco	C51	oudwit
Cinza claro	C1010	grijsrood
Cinza escuro	C6776	vulkanzand
Creme	C08	jasmijn
Linho	C84	pergamon
webercolor art urban	**OTTOSEAL® S 100**	
Castanho	C1167	tabaksbruin
Wengue	C05	bruin
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 100**	
Antracite	C04	zwart
Bege	C10	bahamabeige
Branco	C51	oudwit
Cinza claro	C18	sanitairgrijs
Cinza escuro	C6776	vulkanzand
webercolor evolution urban	**OTTOSEAL® S 100**	
Azul mar	C25	bermuda
Cacau	C15	middelbruin
Wemhue	C05	bruin
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 100**	
Antracite	C6776	vulkanzand
Bege	C55	natura
Branco	C51	oudwit
Cinza claro	C1010	grijsrood
Cinza escuro	C6776	vulkanzand
Creme	C08	jasmijn
Linho	C84	pergamon
webercolor flex urban	**OTTOSEAL® S 100**	
Castanho	C1167	tabaksbruin
Wengue	C05	bruin

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor premium classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C6776	vulkanzand
Bege	C55	natura
Branco	C51	oudwit
Caqui	C09	caramel
Cimento	C1010	grijsrood
Cinza claro	C1010	grijsrood
Cinza escuro	C6776	vulkanzand
Cinza perola	C77	zijdegrijs
Creme	C08	jasmijn
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Metalico	C1010	grijsrood
Prata	C8682	mat cementgrijs 31
Preto	C5176	fluweelzwart
Quartzo	C1010	grijsrood
Taupe	C6777	fango
webercolor premium urban	**OTTOSEAL® S 100**	
Cacau	C15	middelbruin
Castanho	C1167	tabaksbruin
Wengue	C05	bruin
webercolor premium vintage	**OTTOSEAL® S 100**	
Verde aqua	C40	munt
weberpox easy classic	**OTTOSEAL® S 100**	
Antracite	C6776	vulkanzand
Bege	C55	natura
Branco	C51	oudwit
Caqui	C09	caramel
Cimento	C1010	grijsrood
Cinza claro	C1010	grijsrood
Cinza perola	C77	zijdegrijs
Creme	C08	jasmijn
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Metalico	C1010	grijsrood
Prata	C8682	mat cementgrijs 31
Preto	C5176	fluweelzwart
Quartzo	C1010	grijsrood
Taupe	C6777	fango

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate. Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.

OTTO CHEMIE
Afdichtingkitten • Lijmen

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 100

De premium sanitairsilicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy urban	OTTOSEAL® S 100	
Cacau	C15	middelbruin
Castanho	C1167	tabaksbruin
Wengue	C05	bruin
weberpox easy vintage	**OTTOSEAL® S 100**	
Verde aqua	C40	munt

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 105

De standaard acetaat silicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 105	
Branco	C116	sneeuwwit
Creme	C08	jasmijn
Linho	C84	pergamon
webercolor art urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Wengue	C05	bruin
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 105**	
Antracite	C04	zwart
Bege	C10	bahamabeige
Branco	C656	lichtgrijs
Cinza claro	C18	sanitairgrijs
webercolor evolution urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Cacau	C15	middelbruin
Wemhue	C05	bruin
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 105**	
Branco	C116	sneeuwwit
Creme	C08	jasmijn
Linho	C84	pergamon
webercolor flex urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Wengue	C05	bruin
webercolor premium classic	**OTTOSEAL® S 105**	
Branco	C116	sneeuwwit
Caqui	C09	caramel
Cinza perola	C77	zijdegrijs
Creme	C08	jasmijn
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Prata	C72	flanelgrijs
webercolor premium urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Cacau	C15	middelbruin
Wengue	C05	bruin

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate. Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.

OTTO CHEMIE

Afdichtingkitten • Lijmen

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 105

De standaard acetaat silicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 105	
Branco	C116	sneeuwwit
Caqui	C09	caramel
Cinza perola	C77	zijdegrijs
Creme	C08	jasmijn
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Prata	C72	flanelgrijs
weberpox easy urban	**OTTOSEAL® S 105**	
Cacau	C15	middelbruin
Wengue	C05	bruin

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 125

De geurarme vloer- en sanitairsilicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 125	
Creme	C112	helderjasmijn
webercolor art urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Wengue	C05	bruin
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 125**	
Antracite	C04	zwart
Branco	C69	voegenwit
Cinza claro	C18	sanitairgrijs
webercolor evolution urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Cacau	C7114	mat kastanje
Wemhue	C05	bruin
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 125**	
Creme	C112	helderjasmijn
webercolor flex urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Wengue	C05	bruin
webercolor premium classic	**OTTOSEAL® S 125**	
Creme	C112	helderjasmijn
Preto	C376	antraciet
webercolor premium urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Wengue	C05	bruin
weberpox easy classic	**OTTOSEAL® S 125**	
Creme	C112	helderjasmijn
Preto	C376	antraciet
weberpox easy urban	**OTTOSEAL® S 125**	
Wengue	C05	bruin

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.

OTTO CHEMIE

Afdichtingkitten • Lijmen

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 70

De premium natuursteen silicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 70	
Branco	C38	lichtgrijs
Creme	C08	jasmijn
Linho	C84	pergamon
Marfim	C1110	zandsteenbeige
webercolor art urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Wengue	C05	bruin
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 70**	
Antracite	C04	zwart
Bege	C10	bahamabeige
Branco	C38	lichtgrijs
Cinza claro	C18	sanitairgrijs
webercolor evolution urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Wemhue	C05	bruin
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 70**	
Branco	C38	lichtgrijs
Creme	C08	jasmijn
Linho	C84	pergamon
Marfim	C1110	zandsteenbeige
webercolor flex urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Wengue	C05	bruin
webercolor premium classic	**OTTOSEAL® S 70**	
Branco	C38	lichtgrijs
Cinza perola	C43	manhattan
Creme	C08	jasmijn
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Marfim	C1110	zandsteenbeige
Preto	C67	antraciet
webercolor premium urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Verde bosque	C37	donkergroen
Wengue	C05	bruin

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 70

De premium natuursteen silicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 70	
Branco	C38	lichtgrijs
Cinza perola	C43	manhattan
Creme	C08	jasmijn
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Marfim	C1110	zandsteenbeige
Preto	C67	antraciet
weberpox easy urban	**OTTOSEAL® S 70**	
Verde bosque	C37	donkergroen
Wengue	C05	bruin

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.

OTTO CHEMIE

Afdichtingkitten • Lijmen

Kleuradviezen

OTTOSEAL® S 80

De premium
alkoxy-natuursteen-silicone

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 80	
Creme	C6117	mat jasmijn
webercolor evolution classic	**OTTOSEAL® S 80**	
Antracite	C6111	mat sanitairgrijs
Bege	C10	bahamabeige
Cinza claro	C6111	mat sanitairgrijs
webercolor flex classic	**OTTOSEAL® S 80**	
Creme	C6117	mat jasmijn
webercolor premium classic	**OTTOSEAL® S 80**	
Cinza perola	C1282	mat manhattan
Creme	C6117	mat jasmijn
Preto	C1300	mat antraciet
weberpox easy classic	**OTTOSEAL® S 80**	
Cinza perola	C1282	mat manhattan
Creme	C6117	mat jasmijn
Preto	C1300	mat antraciet

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.

OTTO CHEMIE
Afdichtingkitten • Lijmen