Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Saint Gobain Weber Ungarn

Index: 18.09.2023

weber color	OTTOSEAL® S 100	
agate / manhattan / crystal 28	C910	gris argenté 17
cacao 14	C1082	châtain
carbon 30	C67	anthracite
coffee 15	C1167	brun tabac
linen 19	C103	sahara
marble / grey 29	C18	gris sanitaire
milk 01	C01	blanc
morel 08	C82	rouge beige
ocean 25	C753	crocus bleu
sesame / banana 04	C55	natura
toffee 18	C82	rouge beige
vulcano 42	C6776	sable volcanique

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

Silicone acétique standard

Saint Gobain Weber Ungarn

Index: 18.09.2023

weber color	OTTOSEAL® S 105	
agate / manhattan / crystal 28	C910	gris argenté 17
carbon 30	C67	anthracite
marble / grey 29	C18	gris sanitaire
milk 01	C01	blanc

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

Saint Gobain Weber Ungarn

Index: 18.09.2023

weber color	OTTOSEAL® S 125	
agate / manhattan / crystal 28	C94	gris argenté
carbon 30	C137	gris anthracite
marble / grey 29	C18	gris sanitaire
milk 01	C01	blanc

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Saint Gobain Weber Ungarn

Index: 18.09.2023

weber color	OTTOSEAL® S 70	
agate / manhattan / crystal 28	C43	manhattan
cacao 14	C32	rouge sable structure
carbon 30	C137	gris anthracite
marble / grey 29	C18	gris sanitaire
milk 01	C01	blanc
morel 08	C82	rouge beige
ocean 25	C44	bleu éclatant structure
rosa 12	C26	sunset
toffee 18	C82	rouge beige

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme
pour pierre naturelle

Saint Gobain Weber Ungarn

Index: 18.09.2023

weber color	OTTOSEAL® S 80	
agate / manhattan / crystal 28	C1282	manhattan mat
carbon 30	C6116	anthracite gris mat
marble / grey 29	C6111	gris sanitaire mat
milk 01	C6112	blanc mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles