Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 100	
dunkelgrau	C02	gris
	C8680	gris mat
mittelgrau	C86	gris pâle
	C18	gris sanitaire
EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F	**OTTOSEAL® S 100**	
dunkelgrau	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
mittelgrau	C1170	vieux gris
FlexFugenmörtel FFM	**OTTOSEAL® S 100**	
anthrazit	C5176	noir velours
bahamabeige	C10	bahamabeige
basalt	C5176	noir velours
	C67	anthracite
dunkelgrau	C02	gris
	C8680	gris mat
	C18	gris sanitaire
hellgrau	C230	brouillard
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C1169	melba
manhattan	C787	gris flash
pergamon	C38	gris pâle
silbergrau	C94	gris argenté
weiss	C01	blanc
FliesFuge FLF	**OTTOSEAL® S 100**	
dunkelgrau	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
	C02	gris
mittelgrau	C79	gris pierre
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	**OTTOSEAL® S 100**	
anthrazit	C5176	noir velours
bahamabeige	C103	sahara
basalt	C5176	noir velours
caramel	C82	rouge beige
dunkelbraun	C6777	fango
dunkelgrau	C02	gris
hellbraun	C1104	brun moyen
mittelgrau	C787	gris flash
pergamon	C69	blanc joint
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C01	blanc
	C8687	blanc mat

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Sakret

Index: 07.08.2023

Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
bahamabeige	C10	bahamabeige
	C8685	bahamabeige mat
basalt	C67	anthracite
	C8683	anthracite mat
dunkelgrau	C02	gris
	C8680	gris mat
hellgrau	C787	gris flash
jasmin	C84	pergamon
	C8684	pergamon mat
jurabeige	C1169	melba
manhattan	C43	manhattan
	C8679	manhattan mat
mittelgrau	C38	gris pâle
pergamon	C45	chinchilla
	C38	gris pâle
silbergrau	C787	gris flash
weiß	C116	blanc comme la neige

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 105

Silicone acétique standard

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 105	
dunkelgrau	C02	gris
mittelgrau	C86	gris pâle
	C18	gris sanitaire
EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F	**OTTOSEAL® S 105**	
dunkelgrau	C67	anthracite
FlexFugenmörtel FFM	**OTTOSEAL® S 105**	
bahamabeige	C10	bahamabeige
basalt	C67	anthracite
dunkelgrau	C02	gris
	C18	gris sanitaire
hellgrau	C230	brouillard
jasmin	C08	jasmin
manhattan	C787	gris flash
pergamon	C656	gris pâle
silbergrau	C94	gris argenté
weiss	C01	blanc
FliesFuge FLF	**OTTOSEAL® S 105**	
dunkelgrau	C67	anthracite
	C02	gris
mittelgrau	C79	gris pierre
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	**OTTOSEAL® S 105**	
basalt	C67	anthracite
dunkelgrau	C1105	basalte
mittelgrau	C787	gris flash
pergamon	C08	jasmin
silbergrau	C230	brouillard
weiß	C01	blanc
Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	**OTTOSEAL® S 105**	
anthrazit	C67	anthracite
bahamabeige	C10	bahamabeige
basalt	C67	anthracite
dunkelgrau	C02	gris
hellgrau	C787	gris flash
jasmin	C84	pergamon
manhattan	C43	manhattan
mittelgrau	C656	gris pâle
pergamon	C656	gris pâle
silbergrau	C787	gris flash
weiß	C116	blanc comme la neige

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 125	
dunkelgrau	C8337	gris pierre
mittelgrau	C18	gris sanitaire
FlexFugenmörtel FFM	**OTTOSEAL® S 125**	
anthrazit	C6831	gris anthracite mat
basalt	C6831	gris anthracite mat
dunkelgrau	C18	gris sanitaire
jasmin	C8336	jasmin éclatant mat
manhattan	C7047	RAL 7047
silbergrau	C94	gris argenté
weiss	C01	blanc
FliesFuge FLF	**OTTOSEAL® S 125**	
dunkelgrau	C8337	gris pierre
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	**OTTOSEAL® S 125**	
anthrazit	C376	anthracite
basalt	C8339	gris basalte
mittelgrau	C43	manhattan
pergamon	C9001	RAL 9001
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C01	blanc
Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	**OTTOSEAL® S 125**	
anthrazit	C376	anthracite
basalt	C376	anthracite
dunkelgrau	C8337	gris pierre
hellgrau	C7047	RAL 7047
jasmin	C8336	jasmin éclatant mat
manhattan	C43	manhattan
pergamon	C433	gris linsey
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	blanc comme la neige

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 70	
dunkelgrau	C1109	gris nuit
mittelgrau	C18	gris sanitaire
EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F	**OTTOSEAL® S 70**	
dunkelgrau	C137	gris anthracite
FlexFugenmörtel FFM	**OTTOSEAL® S 70**	
anthrazit	C67	anthracite
bahamabeige	C10	bahamabeige
dunkelgrau	C18	gris sanitaire
hellgrau	C230	brouillard
jasmin	C08	jasmin
manhattan	C43	manhattan
pergamon	C38	gris pâle
silbergrau	C1108	gris automne
weiss	C01	blanc
FliesFuge FLF	**OTTOSEAL® S 70**	
dunkelgrau	C1109	gris nuit
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	**OTTOSEAL® S 70**	
anthrazit	C67	anthracite
basalt	C137	gris anthracite
caramel	C82	rouge beige
dunkelgrau	C1109	gris nuit
hellbraun	C26	sunset
mittelgrau	C43	manhattan
pergamon	C08	jasmin
silbergrau	C80	gris perle
weiß	C01	blanc
Natur+Kunststeinfuge NKF	**OTTOSEAL® S 70**	
basalt	C67	anthracite
jurabeige	C1110	beige de grès
mittelgrau	C1108	gris automne
silbergrau	C787	gris flash
weiß	C01	blanc

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Sakret

Index: 07.08.2023

Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthracite
bahamabeige	C10	bahamabeige
basalt	C67	anthracite
dunkelgrau	C1109	gris nuit
hellgrau	C787	gris flash
jasmin	C84	pergamon
manhattan	C43	manhattan
mittelgrau	C38	gris pâle
pergamon	C38	gris pâle
silbergrau	C787	gris flash
weiß	C01	blanc

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

OTTO CHEMIE

Produits d'étanchéité • Colles

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme
pour pierre naturelle

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 80	
mittelgrau	C6116	anthracite gris mat
EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F	**OTTOSEAL® S 80**	
dunkelgrau	C137	gris anthracite
	C6116	anthracite gris mat
FlexFugenmörtel FFM	**OTTOSEAL® S 80**	
anthrazit	C1300	anthracite mat
bahamabeige	C6115	bahamabeige mat
basalt	C6116	anthracite gris mat
dunkelgrau	C6111	gris sanitaire mat
jasmin	C6117	jasmin mat
manhattan	C1282	manhattan mat
weiss	C6112	blanc mat
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	**OTTOSEAL® S 80**	
anthrazit	C1300	anthracite mat
basalt	C6116	anthracite gris mat
mittelgrau	C1282	manhattan mat
pergamon	C6117	jasmin mat
	C8652	jasmin sablé mat
weiß	C01	blanc
	C6112	blanc mat
Natur+Kunststeinfuge NKF	**OTTOSEAL® S 80**	
basalt	C67	anthracite
	C1300	anthracite mat
jurabeige	C1110	beige de grès
weiß	C01	blanc
	C6112	blanc mat
Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	**OTTOSEAL® S 80**	
anthrazit	C1300	anthracite mat
bahamabeige	C6115	bahamabeige mat
basalt	C6116	anthracite gris mat
jasmin	C6117	jasmin mat
manhattan	C1282	manhattan mat
weiß	C6112	blanc mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression optique laissé par le revêtement posé.
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu‘à présent existants.

OTTO CHEMIE
Produits d'étanchéité • Colles