OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Schomburg

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 100

Le silicone sanitaire premium

Schomburg

Index: 07.08.2023 Index: 07.08.2023

CHISTALLFUGE	OTTOSE	AL® S 100	
manhattan	C77	gris soie	
silbergrau	C787	gris flash	
weiß	C01	blanc	
	C8687	blanc mat	
CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	оттоѕ	OTTOSEAL® S 100	
bahamabeige	C1106	beige plage	
beige	C1169	melba	
braun	C1167	brun tabac	
caramel	C82	rouge beige	
grau	C961	aube	
jasmin	C84	pergamon	
jurabeige	C10	bahamabeige	
mittelgrau	C2044	gris sable 18	
mussbraun	C7117	brun intensif	
pergamon	C84	pergamon	
silbergrau	C230	brouillard	
titamhrau	C56	gris béton	
weiß	C51	vieux blanc	
CHRISTALLFUGE FLEX	оттоѕ	OTTOSEAL® S 100	
grafit	C808	gris asphalte	
mittelgrau	C1172	gris titane	
zementgrau	C18	gris sanitaire	
	C8681	gris sanitaire mat	
CHRISTALLFUGE HF	оттоѕ	OTTOSEAL® S 100	
mittelgrau	C1172	gris titane	
zementgrau	C18	gris sanitaire	
	C8681	gris sanitaire mat	
CHRISTALLFUGE Mineralische		OTTOSEAL® S 100	
Fugenmörtel	OTTOSE	AL® S 100	
Fugenmörtel	OTTOSE C55	EAL® S 100 natura	
Fugenmörtel bahamabeige		natura	
Fugenmörtel bahamabeige beige	C55		
Fugenmörtel bahamabeige beige grafit	C55 C1106	natura beige plage	
Fugenmörtel bahamabeige beige grafit grau	C55 C1106 C67	natura beige plage anthracite	
Fugenmörtel bahamabeige beige grafit grau jasmin	C55 C1106 C67 C230	natura beige plage anthracite brouillard	
Fugenmörtel bahamabeige beige grafit grau jasmin	C55 C1106 C67 C230 C1107	natura beige plage anthracite brouillard beige vanille	
Fugenmörtel bahamabeige beige grafit grau jasmin mittelgrau nussbraun	C55 C1106 C67 C230 C1107 C18	natura beige plage anthracite brouillard beige vanille gris sanitaire	
Fugenmörtel bahamabeige beige grafit grau jasmin mittelgrau	C55 C1106 C67 C230 C1107 C18 C7117	natura beige plage anthracite brouillard beige vanille gris sanitaire brun intensif	
Fugenmörtel bahamabeige beige grafit grau jasmin mittelgrau nussbraun pergamon	C55 C1106 C67 C230 C1107 C18 C7117	natura beige plage anthracite brouillard beige vanille gris sanitaire brun intensif jasmin	

CRISTALLFUGE-EPOX	OTTOSEA	AL® S 100
bahamabeige	C1106	beige plage
beige	C1169	melba
braun	C1167	brun tabac
caramel	C82	rouge beige
grau	C961	aube
jasmin	C84	pergamon
	C8684	pergamon mat
jurabeige	C10	bahamabeige
	C8685	bahamabeige mat
mittelgrau	C2044	gris sable 18
nussbraun	C7117	brun intensif
pergamon	C84	pergamon
	C8684	pergamon mat
silbergrau	C230	brouillard
titangrau	C56	gris béton
weiß	C51	vieux blanc
	OTTOSEAL® S 100	
CRISTALLFUGE-PLUS	OTTOSEA	AL® S 100
bahamabeige	C55	AL® S 100 natura
bahamabeige	C55	natura
bahamabeige beige	C55 C1106	natura beige plage
bahamabeige beige caramel	C55 C1106 C22	natura beige plage anémone
bahamabeige beige caramel	C55 C1106 C22 C67	natura beige plage anémone anthracite
bahamabeige beige caramel grafit	C55 C1106 C22 C67 C8683	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat
bahamabeige beige caramel grafit	C55 C1106 C22 C67 C8683 C230	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat brouillard
bahamabeige beige caramel grafit grau jasmin	C55 C1106 C22 C67 C8683 C230 C1107	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat brouillard beige vanille
bahamabeige beige caramel grafit grau jasmin jurabeige	C55 C1106 C22 C67 C8683 C230 C1107 C1106	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat brouillard beige vanille beige plage
bahamabeige beige caramel grafit grau jasmin jurabeige	C55 C1106 C22 C67 C8683 C230 C1107 C1106 C18	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat brouillard beige vanille beige plage gris sanitaire
bahamabeige beige caramel grafit grau jasmin jurabeige mittelgrau	C55 C1106 C22 C67 C8683 C230 C1107 C1106 C18 C8681	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat brouillard beige vanille beige plage gris sanitaire gris sanitaire mat
bahamabeige beige caramel grafit grau jasmin jurabeige mittelgrau nussbraun	C55 C1106 C22 C67 C8683 C230 C1107 C1106 C18 C8681 C7117	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat brouillard beige vanille beige plage gris sanitaire gris sanitaire mat brun intensif
bahamabeige beige caramel grafit grau jasmin jurabeige mittelgrau nussbraun pergamon	C55 C1106 C22 C67 C8683 C230 C1107 C1106 C18 C8681 C7117	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat brouillard beige vanille beige plage gris sanitaire gris sanitaire mat brun intensif jasmin
bahamabeige beige caramel grafit grau jasmin jurabeige mittelgrau nussbraun pergamon sandgrau	C55 C1106 C22 C67 C8683 C230 C1107 C1106 C18 C8681 C7117 C08	natura beige plage anémone anthracite anthracite mat brouillard beige vanille beige plage gris sanitaire gris sanitaire mat brun intensif jasmin gris sable 18

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.



OTTOSEAL® S 105

Silicone acétique standard

Schomburg

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 125

La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant

Schomburg

Index: 07.08.2023 Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	OTTOSE	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	beige plage	
jasmin	C84	pergamon	
jurabeige	C10	bahamabeige	
mittelgrau	C2044	gris sable 18	
pergamon	C84	pergamon	
silbergrau	C230	brouillard	
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	OTTOSE	OTTOSEAL® S 105	
beige	C1106	beige plage	
grafit	C67	anthracite	
grau	C230	brouillard	
mittelgrau	C18	gris sanitaire	
pergamon	C08	jasmin	
samdgrau	C2044	gris sable 18	
silbergrau	C787	gris flash	
weiß	C01	blanc	
CRISTALLFUGE-EPOX	OTTOSE	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	beige plage	
jasmin	C84	pergamon	
jurabeige	C10	bahamabeige	
mittelgrau	C2044	gris sable 18	
pergamon	C84	pergamon	
silbergrau	C230	brouillard	
CRISTALLFUGE-PLUS	OTTOSE	OTTOSEAL® S 105	
beige	C1106	beige plage	
grafit	C67	anthracite	
grau	C230	brouillard	
mittelgrau	C18	gris sanitaire	
pergamon	C08	jasmin	
	C2044	gris sable 18	
sandgrau	02044	9	
sandgrau silbergrau	C787	gris flash	

CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 125	
grau	C43	manhattan
jasmin	C112	jasmin éclatant
pergamon	C112	jasmin éclatant
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	blanc comme la neige
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 125	
grau	C7047	RAL 7047
jasmin	C9001	RAL 9001
mittelgrau	C18	gris sanitaire
pergamon	C9001	RAL 9001
weiß	C01	blanc
	OTTOSEAL® S 125	
CRISTALLFUGE-EPOX	OTTOSE	AL® S 125
CRISTALLFUGE-EPOX grau	OTTOSEA C43	AL® S 125 manhattan
grau	C43	manhattan
grau jasmin	C43 C112	manhattan jasmin éclatant
grau jasmin pergamon	C43 C112 C112	manhattan jasmin éclatant jasmin éclatant
grau jasmin pergamon silbergrau	C43 C112 C112 C7047 C116	manhattan jasmin éclatant jasmin éclatant RAL 7047
grau jasmin pergamon silbergrau weiß	C43 C112 C112 C7047 C116	manhattan jasmin éclatant jasmin éclatant RAL 7047 blanc comme la neige
grau jasmin pergamon silbergrau weiß CRISTALLFUGE-PLUS	C43 C112 C112 C7047 C116	manhattan jasmin éclatant jasmin éclatant RAL 7047 blanc comme la neige
grau jasmin pergamon silbergrau weiß CRISTALLFUGE-PLUS grau	C43 C112 C112 C7047 C116 OTTOSEA C7047	manhattan jasmin éclatant jasmin éclatant RAL 7047 blanc comme la neige AL® S 125 RAL 7047
grau jasmin pergamon silbergrau weiß CRISTALLFUGE-PLUS grau jasmin	C43 C112 C112 C7047 C116 OTTOSEA C7047 C9001	manhattan jasmin éclatant jasmin éclatant RAL 7047 blanc comme la neige AL® S 125 RAL 7047 RAL 9001

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.



OTTOSEAL® S 130

Le silicone sanitaire alcoxy avec technologie argent Fungitect® sans risques pour la santé et pour l'environement

Schomburg

Index: 07.08.2023

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 140

Le silicone pour hôtels et spa avec double protection contre la moisissure

Schomburg

Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE FLEX	OTTOSEA	L® S 130
zementgrau	C18	gris sanitaire
CHRISTALLFUGE HF	OTTOSEA	L® S 130
zementgrau	C18	gris sanitaire
CRISTALLFUGE-EPOX	OTTOSEAL® S 130	
jurabeige	C10	bahamabeige
weiß	C116	blanc comme la neige
CRISTALLFUGE-PLUS	OTTOSEAL® S 130	
jasmin	C08	jasmin
mittelgrau	C18	gris sanitaire
pergamon	C08	jasmin

CHRISTALLFUGE FLEX	OTTOSEAL® S 140	
zementgrau	C18 gris sanitaire	
CHRISTALLFUGE HF	OTTOSEAL® S 140	
zementgrau	C18 gris sanitaire	
CRISTALLFUGE-EPOX	OTTOSEAL® S 140	
weiß	C116 blanc comme la neige	

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.



OTTOSEAL® S 70

Le silicone pour pierres naturelles premium

Schomburg

Index: 07.08.2023

Recommandations de couleurs

OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme pour pierre naturelle

Schomburg

3.2023 Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE		
Epoxidharz-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 70	
caramel	C82	rouge beige
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C1110	beige de grès
silbergrau	C230	brouillard
titamhrau	C56	gris béton
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 70	
bahamabeige	C1110	beige de grès
beige	C1110	beige de grès
grau	C230	brouillard
pergamon	C08	jasmin
silbergrau	C787	gris flash
titangrau	C56	gris béton
weiß	C01	blanc
CRISTALLFUGE-EPOX	OTTOSEAL® S 70	
caramel	C82	rouge beige
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C10	bahamabeige
,		
pergamon	C08	jasmin
-	C08 C230	The state of the s
pergamon		jasmin
pergamon silbergrau	C230 C56	jasmin brouillard
pergamon silbergrau titangrau	C230 C56	jasmin brouillard gris béton
pergamon silbergrau titangrau CRISTALLFUGE-PLUS	C230 C56	jasmin brouillard gris béton AL® S 70
pergamon silbergrau titangrau CRISTALLFUGE-PLUS bahamabeige	C230 C56 OTTOSE C1110	jasmin brouillard gris béton AL® S 70 beige de grès
pergamon silbergrau titangrau CRISTALLFUGE-PLUS bahamabeige beige	C230 C56 OTTOSE C1110 C1110	jasmin brouillard gris béton AL® S 70 beige de grès beige de grès
pergamon silbergrau titangrau CRISTALLFUGE-PLUS bahamabeige beige grau	C230 C56 OTTOSE C1110 C1110 C230	jasmin brouillard gris béton AL® S 70 beige de grès beige de grès brouillard
pergamon silbergrau titangrau CRISTALLFUGE-PLUS bahamabeige beige grau pergamon	C230 C56 OTTOSE C1110 C1110 C230 C08	jasmin brouillard gris béton AL® S 70 beige de grès beige de grès brouillard jasmin

CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	OTTOSE	AL® S 80
jurabeige	C10	bahamabeige
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	OTTOSE	AL® S 80
weiß	C01	blanc
CRISTALLFUGE-EPOX	OTTOSEAL® S 80	
jurabeige	C10	bahamabeige
	C6115	bahamabeige mat
titangrau	C8654	gris béton sablé mat
CRISTALLFUGE-PLUS	OTTOSEAL® S 80	
titangrau	C8654	gris béton sablé mat
weiß	C01	blanc
	C6112	blanc mat

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

